

Toyota  
Safety  
Sense



HILUX

24/04/2025

TOYOTA

10

HASTA 10 AÑOS  
DE GARANTÍA  
o 200.000 Km.



TOYOTA  
SERVICIOS  
CONECTADOS

TOYOTA | Utiliza | **YPF** INFINIA **TURBO**CLEAN

**HILUX**

# UNA PICKUP QUE TE MUEVE A IR POR MÁS




Faros delanteros Bi-LED, luces diurnas (DRL) y antiniebla de LED



Llantas de aleación de 18" \*5



Faros traseros de LED



Sensores de estacionamiento delanteros y traseros



Climatizador automático digital bizona




Overfenders\*8



Display de información múltiple con pantalla a color de 4,2" (TFT)



Cargador inalámbrico para smartphones



Bloqueo diferencial trasero\*7



Monitor de visión 360°\*8




Butacas delanteras con función de ventilación\*8



Audio con pantalla táctil de 9" Conectividad inalámbrica Android Auto® y Apple CarPlay®\*6



Sistema de audio Premium JBL® con 8 parlantes y subwoofer\*8



Motor 2.8L de 204 CV de potencia máxima



Asistencia de apertura y cierre de portón trasero

\*5 Disponible en versiones SRX y SRV+ \*6 Solo para smartphones compatibles. Verificá la compatibilidad de tu modelo con el fabricante. \*7 Disponible en versiones 4x4. \*8 Disponible en versiones SRX. Las imágenes corresponden a versiones SRX.

Toyota  
Safety  
Sense

# Toyota Safety Sense

La Hilux incorpora en las versiones SRX las siguientes especificaciones de Toyota Safety Sense:

## ¿QUÉ ES TOYOTA SAFETY SENSE?

Es un paquete de seguridad activa que incorpora un radar de ondas milimétricas y una cámara monocular, que puede detectar una variedad de peligros y alertar al conductor para evitar o mitigar accidentes.



**CONTROL DE VELOCIDAD  
CRUCERO ADAPTATIVO (ACC) \*1**



**SISTEMA DE ALERTA DE  
CAMBIO DE CARRIL (LDA) \*1**



**SISTEMA DE  
PRE-COLISIÓN  
FRONTAL (PCS) \*1**

\*1 Toyota Safety Sense integra diferentes sistemas de seguridad activa que pueden variar según cada modelo y/o versión. A su vez, estos sistemas están diseñados para asistir al conductor, no para sustituirlo. El conductor debe mantener en todo momento el control de su vehículo y es responsable de su conducción, por cuanto estos sistemas no reemplazan la conducción segura. El correcto funcionamiento del Toyota Safety Sense y de los distintos tipos de sistemas que equipa, depende de muchos factores incluyendo las condiciones del camino, el clima y el vehículo, razón por la cual el/los sistemas podrán verse afectados u obstaculizados debido a factores externos, no siendo Toyota Argentina S.A. responsable de las consecuencias derivadas del uso del sistema. Para más información sobre Toyota Safety Sense, su funcionamiento y sus limitaciones, dirigirse a la web [toyota.com.ar](http://toyota.com.ar) y/o consulte el manual de usuario.



7 airbags: frontales (x2), de rodilla (conductor), laterales (x2) y de cortina (x2)



## TOYOTA SERVICIOS CONECTADOS

**Con Servicios Conectados tenes acceso a más de 13 servicios para mantener tu vehículo siempre conectado y seguro. Permite monitorear el vehículo y conocer la ubicación y estado del mismo.**

La Hilux incorpora en las versiones SR, SRV, SRX y GR-S las siguientes especificaciones de Servicios Conectados:

### PAQUETE GRATUITO



SERVICIOS CONECTADOS  
**SIEMPRE  
CONECTADO**

**5 SERVICIOS**



**ESTADO  
DEL VEHÍCULO**



**ÚLTIMOS VIAJES**



**RECORDATORIO DE  
MANTENIMIENTO**



**PUNTUACIÓN DE  
COMBUSTIBLE**



**DIAGNÓSTICO  
DEL VEHÍCULO**

### PAQUETE PAGO



SERVICIOS CONECTADOS  
**SEGURIDAD \*2  
CONECTADA**

**PAQUETE SIEMPRE CONECTADO +8 SERVICIOS**



**NOTIFICACIÓN  
DE ALARMA**



**DESCONEXIÓN  
DEL MÓDULO**



**MONITOREO  
MEJORADO**



**ASISTENCIA  
24 HORAS**



**ALERTA DE  
VELOCIDAD**



**DELIMITACIÓN  
GEOGRÁFICA**



**INMOVILIZACIÓN  
DE VEHÍCULO**



**RASTREO DE  
VEHÍCULO ROBADO**

### SERVICIOS OPCIONALES



**WI-FI HOTSPOT \*3**



**SEGURO \*4  
CONECTADO**

\*2 Servicios válidos y vigentes dentro del Territorio Argentino. Aquellos servicios detallados en el Paquete denominado "Seguridad Conectada" se encuentran sujetos a contratación. Podrá usted acceder a ellos sin costo por el plazo de un año, transcurridos los primeros 12 (doce) meses bonificados, se producirá de manera automática la conversión del período gratuito a una suscripción mensual arancelada. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES COMUNIQUESE GRATUITAMENTE AL 0800-666-5555 o CONSULTE EN [www.toyota.com.ar/mi-toyota/conectado](http://www.toyota.com.ar/mi-toyota/conectado)

\*3 Servicio provisto por la compañía de telecomunicaciones UBIGI. Con quien deberá usted suscribir un contrato de adhesión. Aplican los Términos, Condiciones, así como la Política de Privacidad de la empresa prestadora del servicio.

Los Servicios listados resultan válidos y vigentes dentro del Territorio Argentino.


\*4 Servicio provisto una compañía y/o Broker del mercado asegurador, debidamente habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Con quien deberá usted suscribir un contrato de adhesión. Aplican los Términos, Condiciones, así como la Política de Privacidad de la empresa prestadora del servicio.

		SRV	SRX	SRV	SRV+	SRX
		4x2		4x4		
		6 A/T		6 A/T		
<b>Motor</b>						
Modelo	Toyota 1GD (2.8l)					
Combustible	Diésel Grado 3* 3					
Normativa de emisión	Euro5 con filtro de partículas DPF					
Tipo	4 cilindros en línea con Turbocompresor de Geometría Variable (TGV) e intercooler					
Alimentación	Inyección directa electrónica Common-Rail					
Distribución	16 válvulas, DOHC con cadena de distribución					
Diámetro y carrera de pistón (mm)	92,0 x 103,6					
Relación de compresión	15.6:1					
Cilindrada (cm³)	2.755					
Potencia máxima (CV (kW)/rpm)	204 (150) / 3.000-3.400					
Torque máximo (Nm/rpm)	500 (1.600 - 2.800)					
<b>Transmisión</b>						
Tipo	Automática de 6 velocidades					
Tracción	Trasera con TRC (control de tracción)		4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico, ADD (desconexión automática de diferencial) y A-TRC (control de tracción activo)			
<b>Chasis</b>						
Suspensión	Delantera	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora				
	Trasera	Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos	Eje rígido con elásticos longitudinales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora	Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos		Eje rígido con elásticos longitudinales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora
Dirección	Tipo	Hidráulica de piñón y cremallera con asistencia variable				
Frenos	Delanteros	Discos ventilados				
	Traseros	Tambor	Discos ventilados	Tambor	Tambor	Discos ventilados
<b>Dimensiones y pesos</b>						
Total	Largo (mm)	5.325				
	Ancho (mm)	1855	2020	1855	2020	
	Alto (mm)	1815	1830	1815	1830	
Distancia entre ejes (mm)	3.085					
Despeje mínimo del suelo (mm)	227	247	227	247		
Peso en orden de marcha (mín-máx) (kg)	1940 - 1995	1985 - 2050	2070 - 2090	2130 - 2140		
Peso bruto total (kg)	2810		3090	3140		
Capacidad de remolque con frenos (kg)	2.750		3.500			
Capacidad de remolque sin frenos (kg)	750					
Capacidad del tanque de combustible (l)	80					
Radio mínimo de giro (m)	6,7					
<b>Exterior</b>						
Cobertor de caja de carga	0					
Faros delanteros Bi-LED, con "Follow me home" y regulación automática en altura	0					
Faros traseros de LED	0					
Luces diurnas (DRL) de LED	0					
Espejos exteriores cromados, eléctricamente retráctiles con desempañador, regulación eléctrica y luz de giro incorporada	0					
Llantas de aleación 18" con neumáticos 265/60 R18" HT	X	0	X	0	0	
Llantas de aleación de 17" con neumáticos 265/65 R17" AT	0	X	0	X	X	
Estribos laterales	0					
Barra tubular cromada	X	0	X	X	0	
Manijas exteriores cromadas	X	0	X	0	0	

	SRV	SRX	SRV	SRV+	SRX
	4x2		4x4		
	6 A/T		6 A/T		
<b>Exterior</b>					
Molduras en ventanillas cromadas	X	0	X	X	0
Protector de cárter "Heavy Duty", y de tanque de combustible			0		
Portón de caja de carga con asistencia para apertura y cierre			0		
<b>Interior</b>					
Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System)	X	0	X	0	0
Sistema de encendido por botón (Push Start Button)	X	0	X	0	0
Butaca del conductor con regulación eléctrica	X	0	X	0	0
Tapizado de cuero natural y ecológico	X	0	X	0	0
Butacas delanteras con función de ventilación	X	0	X	X	0
Display de información múltiple con pantalla a color de 4,2" (TFT)			0		
Volante con control de audio, de display de información múltiple y de teléfono			0		
Volante forrado en cuero natural con regulación en altura y profundidad			0		
Aire acondicionado con climatizador automático digital y salidas para plazas traseras			0		
Audio con pantalla táctil de 9" con USB y Bluetooth®			0		
Conectividad inalámbrica**: Android Auto® y Apple CarPlay®			0		
Cargador inalámbrico para smartphones que soporten carga inalámbrica			0		
USB tipo C en plazas traseras (x2)			0		
Servicios Conectados			0		
Sistema de audio Premium JBL® con 8 parlantes y subwoofer	X (6 parlantes)	0	X (6 parlantes)	X (6 parlantes)	0
Cámara de retroceso			0		
Monitor de sistema de visión 360° en pantalla de audio	X	0	X	X	0
Sensores de estacionamiento delanteros (x2) y traseros (x4)			0		
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia			0		
Control de velocidad crucero			0		
ECO y Power Mode			0		
Espejo retrovisor interno con función antiencandilamiento automático	X	0	X	0	0
Levantacristales eléctricos con "Auto up & down" y sensor de presión	Conductor	4 ventanillas	Conductor	4 ventanillas	4 ventanillas
Salida 220v (100W) y salida de 12v			0		
<b>Seguridad</b>					
<b>Toyota Safety Sense</b>					
Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) <sup>1 *</sup>	X	0	X	X	0
Sistema de pre-collision frontal (PCS) <sup>1 *</sup>	X	0	X	X	0
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) <sup>*1</sup>	X	0	X	X	0
Airbags frontales (conductor y acompañante) y de rodilla (conductor) airbags laterales (x2) y de cortina (x2)			0		
ABS, con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistente de frenado de emergencia (BA) y Luces de frenado de emergencia (EBS)			0		
Control de estabilidad (VSC) y Control de balanceo de tráiler (TSC)			0		
Control de tracción (TRC)			0		
Control de tracción activo (A-TRC)		X		0	
Asistente de arranque en pendientes (HAC)			0		
Asistente de descenso en pendientes (DAC)		X		0	
Bloqueo de diferencial trasero		X		0	
Diferencial de deslizamiento limitado electrónicamente (Auto LSD)		X		0	
Faros antiniebla delanteros de LED y luz antiniebla trasera			0		
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2)			0		
Anclajes ISOFIX (x2) y anclaje para correa superior (x2)			0		
Sistema de alarma e Inmovilizador de motor			0		
Candado de seguridad para rueda de auxilio	X	0	X	0	0

\*\* Solo para smartphones compatibles.

# HACELA A TU MEDIDA



Lona cubrecaja



Gancho de arrastre y cableado




Zócalo de aluminio



Protector frontal



Protector frontal de radiador



Tuercas de seguridad



Candado para rueda de auxilio



Overfenders



Caja multipropósito frontal




Compresor 12 v



Cierre centralizado de portón trasero

## COLORES DISPONIBLES




Súper blanco\*8



Blanco perlado




Negro mica



Plata metalizado



Gris oscuro metalizado



Rojo metalizado



Toyota Argentina S.A., CUIT: 33-67913936-9. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, Edif. Este, 2do Piso (B1640HSA), Martínez - Bs. As. Planta Industrial Zárate: Ruta 12, Km 81 (B28000FA) Zárate - Bs. As. Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso.

Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles de estos cambios que pueden ser necesarios en su zona, se ruega pida información en su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados en este folleto pueden ser diferentes de los modelos disponibles en su zona. El color de las carrocerías de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones impresas en este folleto. Productos sujetos a disponibilidad de stock. Fotografías ilustrativas. Los modelos adquiridos en la Argentina a través de un concesionario oficial cuentan con una garantía oficial limitada de hasta 10 años o 200.000 km (lo que ocurra primero). La garantía, mientras siga vigente, es transferible. Para más información y condiciones o limitaciones ingrese a [www.toyota.com.ar](http://www.toyota.com.ar) y/o comuníquese gratuitamente al teléfono 0800-666-8696.

\*8 Disponible en versiones SRV.